

TABL. 9 (15). JAKOŚĆ WODY DOSTARCZANEJ LUDNOŚCI DO SPOŻYCIA Z WODOCIĄGÓW I STUDNI
 QUALITY OF WATER SUPPLIED TO THE POPULATION FOR CONSUMPTION FROM WATERWORKS AND WELLS

WYSZCZEGÓLNIENIE	Ludność ^a – w % ludności korzystającej z urządzeń – zaopatrywana w wodę <i>Population^a – in % of population using facilities – supplied with water</i>				SPECIFICATION
	odpowiadającą wymaganiom sanitarnym <i>meeting sanitary requirements</i>		nieodpowiadającą wymaganiom sanitarnym <i>non meeting sanitary requirements</i>		
	miasta <i>urban areas</i>	wieś <i>rural areas</i>	miasta <i>urban areas</i>	wieś <i>rural areas</i>	
Wodociągi o wydajności w m ³ /d:					<i>Waterworks with a capacity of m³/24h:</i>
poniżej 10	2002 60,7	51,3	39,3	48,7	<i>below 10</i>
	2003 69,1	63,2	30,9	36,8	
10-1000	2002 53,2	62,4	46,8	37,6	<i>10-1000</i>
	2003 68,2	64,2	31,8	35,8	
1001-10000	2002 64,9	8,0	35,1	92,0	<i>1001-10000</i>
	2003 78,0	33,0	22,0	67,0	
10001-100000	2002 77,1	-	22,9	100,0	<i>10001-100000</i>
	2003 98,1	33,6	1,9	66,4	
Studnie ^b :					<i>Wells^b:</i>
publiczne	2002 -	12,0	100,0	88,0	<i>public</i>
	2003 90,9	-	9,1	100,0	
inne	2002 -	41,0	-	59,0	<i>others</i>
	2003 -	21,1	-	78,9	

a Według szacunków. *b* Zakładowe i przydomowe, z tym że nadzorowi podlegają tylko studnie, z których korzystają gospodarstwa agroturystyczne i sezonowe obiekty wypoczynkowe znajdujące się w pobliżu potencjalnych źródeł zanieczyszczeń wody na terenach objętych powodzią, na które wpływają skargi mieszkańców.

Źródło: dane Ministerstwa Zdrowia.

a Estimated data. *b* Plant and attached to households; wells used by farm accommodation for tourists and seasonal tourists accommodation establishments situated near potential source of water pollution in flood prone area about which complains are being made only, are the subject of monitoring.

Source: data of the Ministry of Health.