

TABL. 8 (14). **JAKOŚĆ WODY DOSTARCZANEJ LUDNOŚCI DO SPOŻYCIA**  
**QUALITY OF WATER SUPPLIED TO THE POPULATION FOR CONSUMPTION**

WYSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION	Ludność <sup>a</sup> – w % ludności korzystającej z urządzeń – zaopatrywana w wodę Population <sup>a</sup> – in % of population using facilities – supplied with water											
	odpowiadającą wymaganiom sanitarnym meeting sanitary requirements						nieodpowiadającą wymaganiom sanitarnym non meeting sanitary requirements					
	miasta urban areas			wieś rural areas			miasta urban areas			wieś rural areas		
	2005	2006	2007	2005	2006	2007	2005	2006	2007	2005	2006	2007
Wodociągi o wydajności w m <sup>3</sup> /d: Waterworks with a capacity of m <sup>3</sup> /24 h:												
poniżej 100 ..... below	58,3	33,8	77,2	72,0	68,6	70,6	41,7	66,2	22,8	28,0	31,4	29,4
100-1000 .....	75,7	92,2	77,5	69,1	78,9	79,3	24,3	7,8	22,5	30,9	21,1	20,7
1001-10000 .....	77,8	78,7	77,1	18,6	28,5	70,4	22,2	21,3	22,9	81,4	71,5	29,6
10001-100000 .....	84,5	100,0	100,0	48,3	88,1	88,9	15,5	-	-	51,7	11,9	11,1
Studnie publiczne <sup>b</sup> .....	.	-	.	53,2	53,2	.	.	100,0	.	46,8	46,8	.
Public wells <sup>b</sup>												

<sup>a</sup>Według szacunków. <sup>b</sup>Zakładowe i przydomowe, z tym że nadzorowi podlegają tylko studnie, z których korzystają gospodarstwa agroturystyczne i sezonowe obiekty wypoczynkowe znajdujące się w pobliżu potencjalnych źródeł zanieczyszczeń wody na terenach objętych powodzią, na które wpływają skargi mieszkańców.

Źródło: dane Ministerstwa Zdrowia.

<sup>a</sup>Estimated data. <sup>b</sup>Plant and attached to households; wells used by agrotourism farms and seasonal accommodation establishments situated near potential source of water pollution in flood prone area about which complains are being made only, are the subject of monitoring.

Source: data of the Ministry of Health.