

TABL. 20 (67). ZGONY ^a NIEMOWLĄT WEDŁUG PRZYCZYŃINFANT ^a DEATHS BY CAUSES

| PRZYCZYNY ZGONÓW CAUSES OF DEATHS | 2007 | 2008 | | | | | |
|--|------------|-----------------|---|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | ogółem total | na 1000 urodzeń żywych per 1000 live births | z liczby ogółem of total number | | | |
| | | | | chłopcy males | dziewczęta females | miasta urban areas | wieś rural areas |
| OGÓŁEM | 163 | 152 | 5,5 | 86 | 66 | 96 | 56 |
| TOTAL | | | | | | | |
| w tym: of which: | | | | | | | |
| Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym | 95 | 101 | 3,7 | 56 | 45 | 66 | 35 |
| <i>Conditions originating in the perinatal period</i> | | | | | | | |
| w tym: of which: | | | | | | | |
| zaburzenia związane z czasem trwania ciąży i rozwojem płodu | 49 | 69 | 2,5 | 39 | 30 | 49 | 20 |
| <i>disorders related to length of gesta- tion and fetal growth</i> | | | | | | | |
| niedotlenienie wewnątrzmaciczne i zamartwica urodzeniowa | 10 | 8 | 0,3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| <i>intrauterine hypoxia and birth asphyxia</i> | | | | | | | |
| Wady rozwojowe wrodzone ^Δ | 48 | 35 | 1,3 | 20 | 15 | 19 | 16 |
| <i>Congenital anomalies</i> ^Δ | | | | | | | |
| w tym wrodzone wady serca | 19 | 13 | 0,5 | 7 | 6 | 6 | 7 |
| <i>of which congenital malformations of heart</i> | | | | | | | |

^a Zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych (X Rewizja).

^a In accordance with the International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD – 10 Revision).