

Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie pomorskim

◆ Pogłowie trzody chlewnej w listopadzie 2003 r.

W końcu listopada 2003 r. stan i struktura pogłowia trzody chlewnej na tle liczebności stada i jego struktury w analogicznym okresie 2002 r. wykazuje, że pomimo pogarszających się warunków ekonomicznych produkcji żywca wieprzowego (niski poziom cen skupu i cen targowiskowych żywca, przy jednoczesnym wzroście cen zbóż i niekorzystnych relacjach ceny skupu 1 kg żywca wieprzowego do ceny 1 kg zestawu pasz) utrzymują się wzrostowe tendencje w chowie trzody chlewnej. Wyniki badania wykazały, że w porównaniu z analogicznym okresem 2002 r. liczebność stada trzody chlewnej wzrosła o 6,0%.

Tabl. 1. Pogłowie trzody chlewnej w 2003 r. (stan w końcu listopada)

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Ogółem | Sektor prywatny | | | Sektor publiczny |
|------------------|--------|-----------------|---------------------------|------------------------------------|------------------|
| | | razem | w tym | | |
| | | | gospodarstwa indywidualne | spółdzielnie produkcyjne rolniczej | |

W SZTUKACH

| | | | | | |
|---|----------------|----------------|---------------|-------------|-------------|
| OGÓŁEM | 1106848 | 1101373 | 850034 | 5133 | 5475 |
| Prosięta o wadze do 20 kg | 368673 | 366778 | 283082 | 1589 | 1895 |
| Warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg | 278820 | 277338 | 210067 | 1353 | 1482 |
| Trzoda chlewna na ubój o wadze 50 kg i więcej | 353511 | 351924 | 276593 | 1563 | 1587 |
| Trzoda chlewna na chów o wadze 50 kg i więcej | 105844 | 105333 | 80292 | 628 | 511 |
| w tym lochy | 102749 | 102264 | 77453 | 610 | 485 |
| prośne | 66479 | 66231 | 50147 | 159 | 248 |
| pozostałe | 36270 | 36033 | 27306 | 451 | 237 |

LISTOPAD 2002 = 100

| | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| OGÓŁEM | 106,0 | 106,4 | 103,0 | 64,9 | 62,1 |
| Prosięta o wadze do 20 kg | 104,0 | 104,5 | 101,5 | 52,5 | 54,8 |
| Warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg | 107,2 | 107,3 | 99,9 | 60,8 | 91,2 |
| Trzoda chlewna na ubój o wadze 50 kg i więcej | 109,3 | 109,7 | 107,1 | 101,0 | 61,0 |
| Trzoda chlewna na chów o wadze 50 kg i więcej | 99,5 | 100,1 | 102,8 | 56,2 | 44,9 |
| w tym lochy | 99,0 | 99,5 | 102,0 | 56,2 | 45,2 |
| prośne | 101,3 | 101,9 | 102,6 | 27,2 | 42,1 |
| pozostałe | 94,9 | 95,4 | 100,9 | 89,8 | 49,1 |


LIPIEC 2003 = 100

| | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| OGÓŁEM | 101,3 | 101,4 | 101,5 | 81,7 | 81,4 |
| Prosięta o wadze do 20 kg | 96,7 | 96,8 | 98,8 | 61,8 | 72,5 |
| Warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg | 103,6 | 103,8 | 100,2 | 81,2 | 79,9 |
| Trzoda chlewna na ubój o wadze 50 kg i więcej | 105,4 | 105,5 | 105,8 | 134,5 | 97,2 |
| Trzoda chlewna na chów o wadze 50 kg i więcej | 99,2 | 99,3 | 100,7 | 70,8 | 81,5 |
| w tym lochy | 99,3 | 99,4 | 100,7 | 70,5 | 82,1 |
| prośne | 102,2 | 102,3 | 105,7 | 43,2 | 76,1 |
| pozostałe | 94,3 | 94,3 | 92,7 | 90,7 | 89,4 |

OBSADA W SZTUKACH

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| Trzoda chlewna na 100 ha: | | | | | |
| użytków rolnych ^{a)} | 128,4 | 144,1 | 131,2 | 62,3 | 10,1 |
| gruntów ornyc ^{a)} | 160,6 | 176,5 | 163,4 | 71,7 | 16,0 |

a) Stan w czerwcu 2003 r.



W końcu listopada 2003 r. pogłowie trzody chlewnej wynosiło 1106,8 tys. szt i było o 62,6 tys. szt wyższe od stanu notowanego w analogicznym okresie 2002 r., jak również w porównaniu z liczebnością stada trzody chlewnej w końcu lipca 2003 r. o 14,2 tys. szt.


Stado loch na chów uległo niewielkiemu spadkowi w porównaniu z listopadem 2002 r. (o 0,5%) do poziomu 102,7 tys. szt, przy jednoczesnym wzroście stada loch prośnych o 1,3%. W stosunku do stanu w końcu lipca 2003 r. liczba loch spadła o 0,7%, ale stado loch prośnych wzrosło o 2,2%.

W sektorze prywatnym w listopadzie 2003 r. pogłowie trzody chlewnej wyniosło 1101,4 tys. szt i wzrosło zarówno w porównaniu do roku poprzedniego o 65,9 tys. szt (o 6,4%), jak i w stosunku do stanu w końcu lipca 2003 r. o 15,5 tys. szt (o 1,4%). W gospodarstwach indywidualnych było 850,0 tys. szt trzody chlewnej, tj. 76,8% wojewódzkiego pogłowia. Roczny wzrost liczebności stada w tej grupie wyniósł 24,4 tys. szt (3,0%), a wzrost sezonowy, tj. do lipca 2003 r. wyniósł 12,8 tys. szt (1,5%).

W sektorze publicznym pogłowie trzody chlewnej spadło w skali roku o 3,3 tys. szt (o 37,9%), a w porównaniu ze stanem w lipcu 2003 r. zmniejszyło się o 1,3 tys. szt (o 18,6%) i wynosiło 5,5 tys. szt.

W strukturze stada trzody chlewnej ogółem udział poszczególnych grup produkcyjno-użytkowych w końcu listopada 2003 r. wyniósł:

- prosięta o wadze do 20 kg - 33,3%
- warchlaki o wadze od 20 kg do - 25,2%
- trzoda chlewna na ubój o wadze 50 kg i więcej - 31,9%
- trzoda chlewna na chów o wadze 50 kg i więcej - 9,6%
- w tym lochy na chów razem - 9,3%
- w tym prośne - 6,0%



W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody, rejestrowaną w listopadzie 2002 r. zmniejszył się udział prosiąt (o 0,6 pkt) oraz grupy

trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej na chów (o 0,6 pkt), natomiast wzrósł udział trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej na ubój (o 0,3 pkt) oraz warchlaków (o 0,3 pkt).

◆ Bydło

W grudniu 2003 r. pogłowia bydła wyniosło 173,6 tys. szt i było o 11,7 tys. szt (o 6,3%) niższe od stanu notowanego w analogicznym okresie 2002 r., a w porównaniu z liczebnością stada w czerwcu 2003 r. – zmniejszyło się o 13,3 tys. szt (o 7,1%).

Tabl. 2. Pogłowia bydła i owiec w 2003 r. (stan w grudniu)

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Ogółem | Sektor prywatny | | | Sektor publiczny |
|--|--------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------|
| | | razem | w tym | | |
| | | | gospodarstwa indywidualne | spółdzielnie produkcyjnej rolniczej | |
| W SZTUKACH | | | | | |
| Bydło | 173594 | 170259 | 155572 | 1547 | 3335 |
| cielęta w wieku poniżej 1 roku | 44523 | 43665 | 40123 | 428 | 858 |
| młode bydło w wieku 1-2 lat | 38812 | 38234 | 34903 | 433 | 578 |
| bydło w wieku 2 lat i więcej | 90259 | 88360 | 80546 | 686 | 1899 |
| w tym krowy | 79282 | 77658 | 70992 | 602 | 1624 |
| Owce | 14964 | 14880 | 13551 | 1325 | 84 |
| w tym maciorki jednoroczne i starsze | 9752 | 9713 | 8701 | 1008 | 39 |

GRUDZIŃ 2002 = 100

| | | | | | |
|--|-------|-------|-------|------|-------|
| Bydło | 93,7 | 93,6 | 92,9 | 74,9 | 97,7 |
| cielęta w wieku poniżej 1 roku | 87,9 | 87,8 | 86,8 | 77,7 | 93,7 |
| młode bydło w wieku 1-2 lat | 98,8 | 98,5 | 98,0 | 72,8 | 118,9 |
| bydło w wieku 2 lat i więcej | 94,7 | 94,7 | 94,2 | 74,6 | 94,3 |
| w tym krowy | 92,2 | 92,0 | 91,2 | 81,8 | 101,0 |
| Owce | 114,3 | 114,2 | 119,1 | 92,1 | 127,3 |
| w tym maciorki jednoroczne i starsze | 107,8 | 107,9 | 112,6 | 89,2 | 86,7 |

CZERWIEC 2003 = 100

| | | | | | |
|--|-------|-------|-------|------|-------|
| Bydło | 92,9 | 92,8 | 93,1 | 74,7 | 95,5 |
| cielęta w wieku poniżej 1 roku | 90,0 | 90,1 | 90,5 | 70,9 | 85,0 |
| młode bydło w wieku 1-2 lat | 89,1 | 88,9 | 88,6 | 96,7 | 104,7 |
| bydło w wieku 2 lat i więcej | 96,2 | 96,1 | 96,6 | 67,4 | 98,3 |
| w tym krowy | 97,6 | 97,7 | 98,4 | 73,3 | 96,9 |
| Owce | 111,4 | 111,5 | 117,0 | 78,4 | 91,3 |
| w tym maciorki jednoroczne i starsze | 141,0 | 141,2 | 155,6 | 81,6 | 95,1 |

OBSADA W SZTUKACH

| | | | | | |
|---|------|------|------|------|-----|
| Bydło na 100 ha użytków rolnych ^{a)} | 20,1 | 22,3 | 24,0 | 18,8 | 6,2 |
| Owce na 100 ha użytków rolnych ^{a)} | 1,7 | 2,0 | 2,1 | 16,1 | 0,2 |

^{a)} Stan w czerwcu 2003 r.

Pogłowia krów zmniejszyło się w porównaniu z grudniem 2002 r. o 6,8 tys. szt (o 7,8%) do poziomu 79,3 tys. szt, a w stosunku do stanu w czerwcu 2003 r. – 1,9 tys. szt (o 2,4%).


W sektorze prywatnym w grudniu 2003 r., pogłowia bydła wyniosło 170,3 tys. szt i spadło w ciągu roku o 11,6 tys. szt (o 6,4%), a w porównaniu ze stanem z czerwca 2003 r. zmniejszyło się o 13,1 tys. szt, tj. o 7,2%. W gospodarstwach indywidualnych pogłowia bydła wyniosło 155,6 tys. szt tj. odpowiednio o 11,8 tys. szt (o 7,1%) mniej niż w grudniu 2002 r. i o 11,5 tys. szt (o 6,9%) mniej niż w czerwcu 2003 r.

W sektorze publicznym pogłowia bydła zmniejszyło się w skali roku o 2,3%, a w porównaniu ze stanem z czerwca 2003 r. o 4,5% do poziomu 3,3 tys. szt.

W strukturze stada bydła ogółem udział poszczególnych grup wiekowo-użytkowych w grudniu 2003 r. wyniósł:

- cielęta w wieku poniżej 1 roku – 25,6%
- młode bydło w wieku 1-2 lat – 22,4%
- bydło w wieku 2 lat i więcej – 52,0%
- w tym krowy – 45,7%

W porównaniu ze strukturą pogłowia rejestrowaną w grudniu 2002 r., wzrósł udział młodego bydła w wieku 1-2 lat (o 1,2 pkt) oraz bydła w wieku 2 lat i więcej (o 0,5 pkt). Zmalał natomiast udział cieląt (o 1,7 pkt) i krów (o 0,7 pkt).



◆ Owce

W grudniu 2003 r. odnotowano wzrost liczebności ogólnego stada owiec zarówno w stosunku do stanu w analogicznym okresie 2002 r. o 14,3%, jak i w porównaniu z czerwcem 2003 r. o 11,4%.

Pogłowia owiec w całym rolnictwie wyniosło 15,0 tys. szt i było wyższe o 1,9 tys. szt od wielkości notowanych w grudniu 2002 r. Liczebność stada maciorek jednorocznych i starszych była wyższa o 7,8% niż przed rokiem i wynosiła 9,8 tys. szt.

W porównaniu do stanu w czerwcu 2003 r. ogólne pogłowia owiec wzrosło o 1,5 tys. szt, wzrosła również populacja maciorek o 2,8 tys. szt.

Źródło informacji stanowiły:

- 1) uogólnione wyniki reprezentacyjnych badań:
 - pogłowia trzody chlewnej i produkcji żywca wieprzowego,
 - bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej, przeprowadzone w dniach 2-10 grudnia 2003 r. na próbach ok. 1750 gospodarstw indywidualnych utrzymujących w/w gatunki zwierząt.
- 2) dane sprawozdawcze jednostek sektora publicznego i prywatnego (bez gospodarstw indywidualnych).

Bardziej szczegółowe informacje z tego zakresu zostaną przedstawione w publikacji „Rolnictwo w województwie pomorskim w 2003 r.”.