

### Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie pomorskim w grudniu 2004 r.



#### ◆ Bydło

W grudniu 2004 r. pogłowie bydła wyniosło 167,2 tys. szt i było o 6,4 tys. szt (o 3,7%) niższe od stanu notowanego w analogicznym okresie 2003 r., a w porównaniu z liczebnością stada w czerwcu 2004 r. - zmniejszyło się o 12,0 tys. szt (o 6,7%).

Tabl. 1. Pogłowie bydła i owiec w 2004 r.

Stan w grudniu

Wyszczególnienie	Ogółem	Sektor prywatny			Sektor publiczny
		razem	w tym		
			gospodarstwa indywidualne	spółdzielnie produkcji rolniczej	
W sztukach					
Bydło .....	167167	163574	150588	1480	3593
cielęta w wieku poniżej 1 roku .....	43971	42967	39400	405	1004
młode bydło w wieku 1-2 lat .....	36283	35693	33119	309	590
bydło w wieku 2 lat i więcej .....	86913	84914	78069	766	1999
w tym krowy .....	77196	75500	69475	584	1696
Owce .....	10178	10095	8756	1339	83
w tym maciorki jednoroczne i starsze	6965	6910	5806	1104	55
Grudzień 2003 = 100					
Bydło .....	96,3	96,1	96,8	95,7	107,7
cielęta w wieku poniżej 1 roku .....	98,8	98,4	98,2	94,6	117,0
młode bydło w wieku 1-2 lat .....	93,5	93,4	94,9	71,4	102,1
bydło w wieku 2 lat i więcej .....	96,3	96,1	96,9	111,7	105,3
w tym krowy .....	97,4	97,2	97,9	97,0	104,4
Owce .....	68,0	67,8	64,6	101,1	98,8
w tym maciorki jednoroczne i starsze	71,4	71,1	66,7	109,5	141,0
Czerwiec 2004 = 100					
Bydło .....	93,3	93,0	93,4	104,4	108,6
cielęta w wieku poniżej 1 roku .....	91,9	91,3	90,7	114,1	148,3
młode bydło w wieku 1-2 lat .....	85,9	85,9	86,2	82,8	73,9
bydło w wieku 2 lat i więcej .....	97,6	97,3	98,3	111,0	109,1
w tym krowy .....	98,2	98,0	98,8	101,7	107,4
Owce .....	89,4	89,4	81,1	276,6	82,2
w tym maciorki jednoroczne i starsze	111,6	111,8	94,0	x	96,5
Obsada w sztukach					
Bydło na 100 ha użytków rolnych <sup>a</sup> .....	19,6	21,5	23,2	20,8	7,3
Owce na 100 ha użytków rolnych <sup>a</sup> .....	1,2	1,3	1,3	18,8	0,2

*a Stan w czerwcu 2004 r.*

Pogłowie krów zmniejszyło się w porównaniu z grudniem 2003 r. o 2,1 tys. szt (o 2,6%) - do poziomu 77,2 tys. szt i w stosunku do stanu z czerwca 2004 r. o 1,5 tys. szt (o 1,8%).

W sektorze prywatnym w grudniu 2004 r., pogłowie bydła wyniosło 163,6 tys. szt i spadło w ciągu roku o 6,7 tys. szt (o 3,9%), a w porównaniu ze stanem z czerwca 2004 r. zmniejszyło się o 12,3 tys. szt, tj. o 7,0%. W gospodarstwach indywidualnych pogłowie bydła wyniosło 150,6 tys. szt, tj. odpowiednio o 5,0 tys. szt (o 3,2%) mniej niż w grudniu 2003 r. i o 10,7 tys. szt (o 6,6%) mniej niż w czerwcu 2004 r.

W sektorze publicznym pogłowie bydła zwiększyło się w skali roku o 7,7% i w porównaniu z czerwcem 2004 r. o 8,6% - do poziomu 3,6 tys. szt.


W strukturze stada bydła ogółem udział poszczególnych grup wiekowo-użytkowych w grudniu 2004 r. wynosił:

- cielęta w wieku poniżej 1 roku - 26,3%,
- młode bydło w wieku 1-2 lat - 21,7%,
- bydło w wieku 2 lat i więcej - 52,0%,  
w tym krowy - 46,2%.

W porównaniu ze strukturą pogłowia zarejestrowaną w czerwcu 2004 r. zmniejszył się udział cieląt poniżej 1 roku (o 0,4 pkt) oraz młodego bydła w wieku 1-2 lat (o 1,9 pkt). Wzrósł natomiast udział bydła w wieku 2 lat i więcej (o 2,3 pkt) i udział krów (o 2,3 pkt).

Wyniki grudniowego badania pogłowia bydła wskazują na wyhamowywanie tendencji spadkowych w chowie bydła. W grudniu 2003 r., w porównaniu ze stanem 2002 r., pogłowie bydła zmniejszyło się o 6,3%, w czerwcu 2004 r. roczny spadek pogłowia wyniósł 4,1%, a w grudniu 2004 r. - 3,7%.

Na pewne ożywienie w chowie bydła miała wpływ wyraźna poprawa opłacalności produkcji mleka i żywca rzeźnego, zwłaszcza w II półroczu 2004 r., w efekcie utrzymywania się znacznie wyższych, niż przed rokiem, cen skupu mleka oraz cen na żywiec rzeźny, zarówno w skupie jak i w obrotach targowiskowych, przy jednocześnie notowanym w tym okresie (tj. po żniwach) spadku cen ziemiopłodów paszowych.




Tabl. 2. Ceny żywca wołowego i ziemiopłodów paszowych

Okresy	Ceny skupu <sup>a</sup> żywca wołowego		Ceny targowiskowe					
	zł/kg	analogiczny okres poprzedniego roku = 100	żywiec wołowy		zboża podstawowe		siano łąkowe	
			zł/kg	analogiczny okres poprzedniego roku = 100	zł/kg	analogiczny okres poprzedniego roku = 100	zł/kg	analogiczny okres poprzedniego roku = 100
2003 XII .....	2,37	95,6	1,65	94,3	49,58	120,1	20,55	98,6
2004 III .....	2,73	100,7	1,67	100,6	54,36	126,7	23,59	112,4
VI .....	3,74	147,8	2,39	148,4	56,18	116,7	22,59	106,8
IX .....	3,63	147,6	2,61	151,7	42,53	94,4	23,36	113,1
XI .....	3,49	147,9	2,59	157,9	42,66	90,5	23,03	107,4

<sup>a</sup> Bez podatku VAT.


W listopadzie 2004 r. za 1 kg żywca wołowego rolnicy otrzymywali w skupie 3,49 zł, tj. o 47,9% więcej niż w listopadzie 2003 r., a w obrotach targowiskowych odpowiednio - 2,59 zł, tj. o 57,9% więcej. Natomiast za 100 l mleka płacono rolnikom 95,53 zł, tj. o 37,4% więcej niż w analogicznym okresie 2003 r.



#### ♦ Owce

W grudniu 2004 r. odnotowano spadek liczebności ogólnego stada owiec zarówno w stosunku do stanu w analogicznym okresie 2003 r. (o 32,0%), jak i w porównaniu z czerwcem 2004 r. (o 10,6%).

Pogłowie owiec w omawianym okresie w całym rolnictwie wyniosło 10,2 tys. szt., w tym liczebność stada maciorek jednorocznych i starszych kształtowała się na poziomie 7 tys. szt (o 28,6% mniej niż przed rokiem).



### ♦ Trzoda chlewna

Stan i struktura pogłowia trzody chlewnej w końcu listopada 2004 r., na tle liczebności stada i jego struktury w analogicznym okresie 2003 r. wskazują na zmniejszanie się trendu spadkowego w chowie trzody chlewnej. Potwierdza to również zauważalne wyhamowanie spadku w populacji trzody chlewnej na chów, w tym loch prośnych (spadek w dystansie rocznym w lipcu 2004 r. - odpowiednio o 5,9% i o 5,6%, w listopadzie - o 4,4% i o 1,6%).

Tabl. 3. Pogłowia trzody chlewnej w 2004 r.


Stan w końcu listopada

Wyszczególnienie	Ogółem	Sektor prywatny			Sektor publiczny
		razem	w tym		
			gospodarstwa indywidualne	spółdzielnie produkcji rolniczej	
W sztukach					
<b>O g ó ł e m</b> .....	<b>1096246</b>	<b>1091554</b>	<b>851455</b>	<b>4082</b>	<b>4692</b>
Prosięta o wadze do 20 kg .....	373273	371543	288744	1280	1730
Warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg .	268406	267261	212168	1084	1145
Trzoda chlewna na ubój o wadze 50 kg i więcej .....	353428	352069	273274	1197	1359
Trzoda chlewna na chów o wadze 50 kg i więcej .....	101139	100681	77269	521	458
w tym lochy .....	97954	97514	74277	505	440
prośne .....	65408	65158	49816	152	250
pozostałe .....	32546	32356	24461	353	190
Listopad 2003 = 100					
<b>O g ó ł e m</b> .....	<b>99,0</b>	<b>99,1</b>	<b>100,2</b>	<b>79,5</b>	<b>85,7</b>
Prosięta o wadze do 20 kg .....	101,2	101,3	102,0	80,6	91,3
Warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg .	96,3	96,4	101,0	80,1	77,3
Trzoda chlewna na ubój o wadze 50 kg i więcej .....	100,0	100,0	98,8	76,6	85,6
Trzoda chlewna na chów o wadze 50 kg i więcej .....	95,6	95,6	96,2	83,0	89,6
w tym lochy .....	95,3	95,3	95,9	82,8	90,7
prośne .....	98,4	98,4	99,3	95,6	100,8
pozostałe .....	89,7	89,8	89,6	78,3	80,2
Lipiec 2004 = 100					
<b>O g ó ł e m</b> .....	<b>104,6</b>	<b>104,7</b>	<b>107,6</b>	<b>96,0</b>	<b>100,6</b>
Prosięta o wadze do 20 kg .....	103,3	103,3	108,2	79,1	110,1
Warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg .	99,3	99,3	102,5	93,3	103,6
Trzoda chlewna na ubój o wadze 50 kg i więcej .....	111,9	112,0	112,9	129,8	88,5
Trzoda chlewna na chów o wadze 50 kg i więcej .....	100,8	100,8	102,3	94,6	101,8
w tym lochy .....	100,7	100,7	102,3	94,6	102,1
prośne .....	104,3	104,3	107,2	33,9	105,9
pozostałe .....	86,5	94,3	93,5	415,3	97,4
Obsada w sztukach					
Trzoda chlewna na 100 ha:					
użytków rolnych <sup>a</sup> .....	128,4	143,4	131,3	57,4	9,5
gruntów ornych <sup>a</sup> .....	160,0	174,6	162,5	64,5	15,9

<sup>a</sup> Stan w czerwcu 2004 r.

W końcu listopada 2004 r. pogłowie trzody chlewnej wynosiło 1096,2 tys. szt i było o 10,6 tys. szt (1,0%) niższe od stanu notowanego w analogicznym okresie 2003 r., a w porównaniu z liczebnością stada trzody chlewnej w końcu lipca 2004 r. - wyższe o 48,6 tys. szt, tj. o 4,6%.

Stado loch zwiększyło się w porównaniu z lipcem 2004 r. o 725 szt (o 0,7%) - do poziomu 98 tys. szt, w tym pogłowie loch prośnych wzrosło o 2,7 tys. szt (o 4,3%) - do 65,4 tys. szt. W stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku stado loch spadło o 4,8 tys. szt (4,7%), w tym loch prośnych o 1,1 tys. szt (o 1,6%).




W sektorze prywatnym w listopadzie 2004 r. pogłowie trzody chlewnej wynosiło 1091,6 tys. szt i spadło w ciągu roku o 9,8 tys. szt (o 0,9%), a w porównaniu ze stanem z końca lipca 2004 r. wzrosło o 48,6 tys. szt, tj. o 4,7%. W gospodarstwach indywidualnych było 851,5 tys. szt trzody chlewnej, tj. 77,7% wojewódzkiego pogłowia. Roczny wzrost liczebności stada w tej grupie gospodarstw wyniósł 1,4 tys. szt (0,2%), a sezonowo, tj. w okresie od lipca 2004 r., odnotowano wzrost stanu o 60 tys. szt (o 7,6%).

W sektorze publicznym pogłowie trzody chlewnej zmniejszyło się w skali roku o 783 szt (o 14,3%), a w porównaniu ze stanem w lipcu 2004 r. utrzymało się na zbliżonym poziomie - 4,7 tys. szt.

W strukturze stada trzody chlewnej ogółem udział poszczególnych grup produkcyjno-użytkowych w końcu listopada 2004 r. wynosił:

- prosięta o wadze do 20 kg ..... 34,1%
- warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg ..... 24,5%
- trzoda chlewna na ubój o wadze 50 kg i więcej ..... 32,2%
- trzoda chlewna na chów o wadze 50 kg i więcej ..... 9,2%
- w tym lochy na chów razem ..... 8,9%
- w tym prośne ..... 6,0%



W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody rejestrowaną w lipcu 2004 r. zwiększył się udział trzody chlewnej na ubój o 2,1 pkt, natomiast zmniejszył się udział warchlaków o 1,3 pkt. Zmalał również udział prosiąt o 0,4 pkt i trzody chlewnej na chów o 0,4 pkt.

Notowane zmiany w pogłowie podstawowego stada świń zarówno w dystansie rocznym, jak i sezonowo, na tle wyraźnie poprawiających się już od kwietnia 2004 r. uwarunkowań ekonomicznych produkcji żywca wieprzowego (tj. wzrostu opłacalności tuczu trzody chlewnej w wyniku dynamicznego rozwoju

cen żywca wieprzowego i stopniowo zmniejszających się cen ziemiopłodów paszowych po zbiorach 2004 r.), świadczyć mogą o podjęciu przez rolników działań prorozwojowych w chowie trzody chlewnej.

W listopadzie 2004 r. za 1 kg żywca wieprzowego rolnicy otrzymywali w skupie 4,72 zł, tj. o 43,5% więcej niż w listopadzie 2003 r., a w obrotach targowiskowych odpowiednio - 4,46 zł, tj. o 48,7% więcej niż w analogicznym miesiącu 2003 r.

**Tabl. 4. Ceny żywca wieprzowego i ziemiopłodów paszowych**

Okresy	Ceny skupu <sup>a</sup> żywca wieprzowego		Ceny targowiskowe					
	zł/kg	analogiczny okres poprzedniego roku = 100	żywiec wieprzowy		zboża podstawowe		ziemiaki	
			zł/kg	analogiczny okres poprzedniego roku = 100	zł/kg	analogiczny okres poprzedniego roku = 100	zł/kg	analogiczny okres poprzedniego roku = 100
2003 XII .....	3,23	92,6	3,03	95,6	49,58	120,1	38,30	105,3
2004 III .....	3,76	111,9	3,46	114,2	54,36	126,7	41,36	106,5
VI .....	4,49	140,3	4,24	141,8	56,18	116,7	44,10	103,1
IX .....	4,96	128,2	4,73	133,6	42,53	94,4	39,89	95,7
XI .....	4,72	143,5	4,46	148,7	42,66	90,5	38,30	94,2

*a Bez podatku VAT.*

Wysoki poziom cen żywca wieprzowego w 2004 r., przy stopniowo obniżających się cenach zbóż, w tym żyta, spowodował wyraźną poprawę opłacalności tuczu świń. W listopadzie 2004 r. cena skupu 1 kg żywca wieprzowego równoważyła wartościowo 12,6 kg żyta według cen targowiskowych wobec 7,9 kg w listopadzie poprzedniego roku. Relacja opłacalności tuczu świń liczona do zestawu pasz<sup>1</sup> również znacząco się poprawiła. W listopadzie 2004 r. cena skupu 1 kg żywca wieprzowego równoważyła wartościowo 11,2 kg zestawu pasz wobec 7,5 kg w listopadzie 2003 r.

O poprawiającej się koniunkturze na rynku wieprzowiny świadczy utrzymujący się od kilku miesięcy wysoki poziom cen prosiąt w obrotach targowiskowych oraz zwiększenie liczby krytych loch.

W styczniu 2004 r. za 1 prosię na chów płacono na targowiskach 69 zł, tj. o 9,5% mniej niż w styczniu 2003 r., w marcu - 72 zł, tj. o 4,8% więcej niż w marcu 2003 r., a w czerwcu, we wrześniu i w listopadzie 2004 r. rolnicy otrzymywali za 1 prosię odpowiednio: 90 zł, 112 zł i 118 zł, tj. o 38,2%, o 40,7% i o 55,7% więcej niż w analogicznych miesiącach 2003 r.

Odnotowano nasilenie krycia loch na punktach kopulacyjnych. W styczniu 2004 r., w porównaniu ze styczniem roku poprzedniego, pokryto o 2,2% mniej macior, w marcu o 0,3% mniej niż przed rokiem, w czerwcu o 0,7% więcej niż w czerwcu 2003 r., we wrześniu i listopadzie odpowiednio o 2,9% i o 2,3% więcej niż w analogicznych miesiącach 2003 r.

<sup>1</sup> W skład zestawu pasz wchodzi: 0,58 kg ziemiaków i 0,35 kg zbóż według cen targowiskowych oraz 0,07 kg mieszanki „T<sub>2</sub>” według detalicznych.

*Źródło informacji stanowią:*

1) uogólnione wyniki reprezentacyjnych badań:

- pogłowia trzody chlewnej i produkcji żywca wieprzowego,

- bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej,

przeprowadzone w dniach 2-10 grudnia 2004 r. na próbach odpowiednio 500 i 850 gospodarstw indywidualnych utrzymujących w/w gatunki zwierząt;

2) dane sprawozdawcze jednostek sektora publicznego i prywatnego (bez gospodarstw indywidualnych).