


URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU

Opracowania sygnałne



Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie pomorskim



Bydło

W czerwcu 2010 r. pogłowie bydła wyniosło 182,9 tys. szt i było większe o 2,6 tys. szt (o 1,4%) od stanu notowanego w analogicznym okresie 2009 r. i o 10,7 tys. szt (o 6,2%) w porównaniu z liczebnością stada w grudniu 2009 r.


Tabl. 1. Pogłowie bydła i owiec w 2010 r.

Stan w czerwcu

| Wyszczególnienie | Bydło | | | | | Owce | |
|---------------------------------|--------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------|--------|--------------------------------------|
| | ogółem | cielęta w wieku poniżej 1 roku | młode bydło w wieku 1-2 lat | w wieku 2 lat i więcej | | ogółem | w tym maciorki jednoroczne i starsze |
| | | | | razem | w tym krowy | | |
| W sztukach | | | | | | | |
| Ogółem | 182875 | 52372 | 48326 | 82177 | 70087 | 13730 | 7505 |
| W tym gospodarstwa indywidualne | 166779 | 48118 | 45401 | 73260 | 62445 | 12210 | 6396 |
| Czerwiec 2009 = 100 | | | | | | | |
| Ogółem | 101,4 | 98,9 | 103,8 | 101,7 | 98,5 | 102,6 | 93,7 |
| W tym gospodarstwa indywidualne | 102,1 | 99,6 | 104,7 | 102,2 | 98,5 | 102,0 | 93,4 |
| Grudzień 2009 = 100 | | | | | | | |
| Ogółem | 106,2 | 109,5 | 103,2 | 106,0 | 100,9 | 136,8 | 103,5 |
| W tym gospodarstwa indywidualne | 107,2 | 110,4 | 104,3 | 106,9 | 101,0 | 140,9 | 105,1 |

Pogłowie krow w wyniosło 70,1 tys. szt, co oznacza zmniejszenie liczebności stada w stosunku do stanu w czerwcu 2009 r. o 1,1 tys. szt (o 1,5%), a w porównaniu z grudniem 2009 r. wzrost o 0,6 tys. szt (o 0,9%).


Obsada bydła ogółem na 100 ha użytków rolnych (według stanu użytków rolnych w czerwcu 2009 r.) wyniosła w czerwcu br. 23,7 szt, wobec 23,6 szt rok wcześniej.



W strukturze stada bydła ogółem udział poszczególnych grup wiekowo-użytkowych wynosił:

- cielęta w wieku poniżej 1 roku 28,6%
- młode bydło w wieku 1-2 lat 26,5%
- bydło w wieku 2 lat i więcej 44,9%
 - w tym krowy 34,6%


W porównaniu ze strukturą pogłowia bydła w czerwcu ub. roku, wzrósł udział młodego bydła w wieku 1-2 lat (o 0,7 pkt procentowego) i bydła w wieku 2 lat i więcej (o 0,1 pkt), w tym udział krow zmniejszył się o 4,9 pkt. Niższy niż w analogicznym okresie ub. roku był udział cieląt w wieku poniżej 1 roku (spadek o 0,8 pkt).



Tabl. 2. **Pogłowie bydła**

Stan w czerwcu

| Wyszczególnienie | Bydło | | |
|-------------------------|---------------|--------------|---------------|
| | ogółem | krowy | pozostałe |
| W sztukach | | | |
| 2008 | 199072 | 77224 | 121848 |
| 2009 | 180284 | 71158 | 109126 |
| 2010 | 182875 | 70087 | 112788 |
| Czerwiec ub. roku = 100 | | | |
| 2008 | 100,4 | 94,6 | 104,5 |
| 2009 | 90,6 | 92,1 | 89,6 |
| 2010 | 101,4 | 98,5 | 103,4 |
| Grudzień ub. roku = 100 | | | |
| 2008 | 103,4 | 96,4 | 108,3 |
| 2009 | 95,4 | 93,2 | 94,2 |
| 2010 | 106,2 | 100,9 | 109,8 |




Wyniki tegorocznego czerwcowego badania pogłowia bydła wskazują na tendencję rosnącą w ich chowie. W czerwcu 2009 r. w porównaniu ze stanem w czerwcu 2008 r. pogłowie bydła zmniejszyło się o 9,4%, w grudniu 2009 r. pogłowie bydła zmniejszyło się w skali roku o 4,6%, natomiast w czerwcu 2010 r. roczny wzrost pogłowia wyniósł 1,4%. Na wzrost stanu pogłowia bydła mogło mieć wpływ zainteresowanie rolników produkcją żywca wołowego z uwagi na dobrą

opłacalność tego kierunku produkcji zwierzęcej. Mimo, że od marca br. ceny skupu żywca wołowego zaczęły spadać, to producenci nie zrezygnowali z chowu bydła rzeźnego.

W okresie styczeń-czerwiec br. przeciętne ceny skupu 1 kg żywca wołowego (4,34 zł) były o 6,3% wyższe w stosunku do notowanych w I półroczu ub. roku, a przeciętne ceny skupu mleka (99,69 zł za 100 litrów) w omawianym okresie zwiększyły się w dystansie rocznym o 25,9%.

W czerwcu 2010 r. za 1 kg żywca wołowego rolnicy otrzymywali w skupie 4,33 zł, tj. o 20,4% mniej niż w czerwcu ub. roku i o 1,4% mniej niż w maju br. W omawianym

miesiącu za 100 litrów mleka płacono rolnikom w skupie 99,67 zł, o 25,1% więcej niż w analogicznym okresie 2009 r.





Owce

Pogłowie owiec ogółem zwiększyło się w czerwcu 2010 r. do poziomu 13,7 tys. szt, co oznacza wzrost o 0,4 tys. szt (o 2,6%) w stosunku do analogicznego okresu ub. roku. Natomiast populacja maciorek owczych zmniejszyła się w skali roku o 0,5 tys. szt (o 6,3%), do poziomu 7,5 tys. szt.

W porównaniu ze stanem zanotowanym w grudniu 2009 r. pogłowie owiec wzrosło o 3,7 tys. szt (o 36,8%), a stado maciorek o 0,3 tys. szt, (tj. o 3,5%).

Obsada owiec na 100 ha użytków rolnych (według stanu użytków rolnych w czerwcu 2009 r.) tak jak przed rokiem, wyniosła 1,8 szt.





Trzoda chlewna

W końcu lipca 2010 r. pogłowie trzody chlewnej wynosiło 913,2 tys. szt i było większe o 51,8 tys. szt (o 6,0%) od stanu notowanego w analogicznym okresie 2009 r. i o 49,0 tys. szt (o 5,7%) w porównaniu z liczebnością stada trzody chlewnej w końcu marca 2010 r.

W stosunku do lipca 2009 r. pogłowie loch na chów wzrosło o 2,9%, do poziomu 92,6 tys. szt, w tym stado loch prośnych liczyło 58,5 tys. szt, co oznacza nieznaczny spadek (o 0,2%). W porównaniu z marcem 2010 r. liczebność loch na chów była większa o 0,9%, w tym pogłowie loch prośnych zmniejszyło się o 0,7%.

W strukturze stada trzody chlewnej ogółem udział poszczególnych grup produkcyjno-użytkowych w końcu lipca 2010 r. wynosił:



- prosięta o wadze do 20 kg 34,0%
- warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg 23,7%
- trzoda chlewna na ubój o wadze 50 kg i więcej 31,9%
- trzoda chlewna na chów o wadze 50 kg i więcej 10,4%
- w tym lochy na chów razem 10,1%
- w tym prośne 6,4%

Tabl. 1. **Pogłowie trzody chlewnej w 2010 r.**
Stan w końcu lipca

| Wyszczególnienie | Ogółem | Prosięta o wadze do 20 kg | Warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg | Trzoda chlewna na ubój o wadze 50 kg i więcej | | | |
|---------------------------------|--------|---------------------------------|--|---|---------|--------------|-------|
| | | | | na ubój | na chów | | |
| | | | | | razem | w tym lochy | |
| | | | | | razem | w tym prośne | |
| W sztukach | | | | | | | |
| Ogółem | 913179 | 310393 | 216610 | 291024 | 95152 | 92623 | 58463 |
| W tym gospodarstwa indywidualne | 636874 | 211681 | 156983 | 206389 | 61821 | 59445 | 38077 |
| Lipiec 2009 = 100 | | | | | | | |
| Ogółem | 106,0 | 103,2 | 104,3 | 111,4 | 103,5 | 102,9 | 99,8 |
| W tym gospodarstwa indywidualne | 103,9 | 100,3 | 106,1 | 106,2 | 104,1 | 103,1 | 99,6 |
| Marzec 2010 = 100 | | | | | | | |
| Ogółem | 105,7 | 100,4 | 103,8 | 115,2 | 101,5 | 100,9 | 99,3 |
| W tym gospodarstwa indywidualne | 105,5 | 98,1 | 103,8 | 116,9 | 103,0 | 102,1 | 99,4 |


W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody rejestrowaną w lipcu 2009 r. zmniejszył się udział prosiąt (o 0,9 pkt) i warchlaków (o 0,4 pkt) oraz trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej z przeznaczeniem na chów (o 0,3 pkt), odnotowano natomiast wzrost trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej z przeznaczeniem na ubój (o 1,6 pkt).

W końcu lipca 2010 r. obsada trzody chlewnej ogółem na 100 ha użytków rolnych (według stanu użytków rolnych w czerwcu 2009 r.) wyniosła 118,2 szt, wobec 113,0 szt w lipcu 2009 r.

Tabl. 2. **Pogłowie trzody chlewnej**
Stan w końcu lipca


| Wyszczególnienie | Trzoda chlewna | | |
|-------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| | ogółem | lochy na chów | pozostałe |
| | W sztukach | | |
| 2008 | 891633 | 81325 | 810308 |
| 2009 | 861412 | 89996 | 771416 |
| 2010 | 913179 | 92623 | 820556 |
| | Poprzedni rok = 100 | | |
| 2008 | 88,5 | 79,8 | 89,4 |
| 2009 | 96,6 | 110,7 | 95,2 |
| 2010 | 106,0 | 102,9 | 106,4 |
| | Marzec danego roku = 100 | | |
| 2008 | 99,2 | 94,6 | 99,7 |
| 2009 | 104,6 | 100,1 | 105,1 |
| 2010 | 105,7 | 100,9 | 106,3 |

Stan pogłowia trzody chlewnej w końcu lipca 2010 r. wskazuje się na utrzymywanie się trendu wzrostowego w chowie świń, chociaż pojawiły się już pierwsze symptomy zapowiadające ograniczanie chowu przez producentów żywca wieprzowego. O ile bowiem w skali roku wzrosło pogłowie trzody chlewnej ogółem (o 6,0%), to jednocześnie odnotowano nieznaczne zmniejszenie liczebności grupy loch prośnych, co zapowiadać może niższe stany prosiąt i warchlaków w końcu bieżącego roku, a w konsekwencji wyhamowanie produkcji.



Tabl. 3. **Ceny żywca wieprzowego i ziemiopłodów paszowych w 2010 r.**

| Miesiąc | Ceny skupu żywca wieprzowego | | Ceny targowiskowe | | | |
|----------------|------------------------------|---|-------------------|---|----------|---|
| | zł / kg | analogiczny okres poprzedniego roku = 100 | zboża podstawowe | | ziemiaki | |
| | | | zł / dt | analogiczny okres poprzedniego roku = 100 | zł / dt | analogiczny okres poprzedniego roku = 100 |
| Styczeń | 3,74 | 86,0 | 48,91 | 76,3 | 78,00 | 91,8 |
| Luty | 3,64 | 83,3 | 58,13 | 93,3 | 84,05 | 105,2 |
| Marzec | 3,68 | 77,8 | 56,59 | 90,5 | 92,11 | 118,7 |
| Kwiecień | 3,61 | 76,0 | 58,38 | 94,0 | 91,72 | 111,1 |
| Maj | 3,69 | 77,8 | 59,37 | 93,7 | 93,21 | 100,9 |
| Czerwiec | 4,40 | 89,6 | 56,00 | 88,7 | 105,00 | 110,5 |
| Lipiec | 4,28 | 83,6 | 52,96 | 88,8 | 149,35 | 165,9 |



Przeciętne ceny 1 kg żywca wieprzowego notowane w skupie w okresie styczeń-lipiec 2010 r. były niższe o 18,0% od rejestrowanych w analogicznym okresie 2009 r. W lipcu 2010 r. za 1 kg skupionego żywca wieprzowego rolnicy otrzymywali 4,28 zł, o 16,4% mniej niż przed rokiem.

Ceny skupu zbóż podstawowych w omawianym okresie utrzymywały się na zbliżonym poziomie – 43 - 47 zł za 1 dt. W lipcu 2010 r. ceny skupu zbóż były

o 13,4% niższe od cen z lipca 2009 r.

W obrotach targowiskowych ceny zbóż podstawowych w lipcu 2010 r. wyniosły 52,9 zł/dt, wobec 48,91 zł/dt w styczniu br. i były o 11,2% niższe od cen notowanych w analogicznym okresie 2009 r.

Nadal utrzymują się wysokie targowiskowe ceny prosiąt. W badanym okresie cena za 1 prosię wzrosła ze 158,00 zł w styczniu do 171,43 zł w lipcu br. Przeciętna cena 1 prosięcia osiągnięta w obrocie targowiskowym w lipcu 2010 r. była o 10,6% wyższa od ceny zanotowanej w lipcu ub. roku i o 3,9% wyższa niż w czerwcu br.

Źródło informacji stanowiły:

1) uogólnione wyniki reprezentacyjnych badań:

- bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej,
 - pogłównia trzody chlewnej i produkcji żywca wieprzowego,
- przeprowadzonych w dniach 11-23 czerwca 2010 r. - bydło, owce i drób oraz 3-12 sierpnia 2010 r. - trzoda chlewna, na próbach odpowiednio 1142 i 1105 gospodarstw indywidualnych utrzymujących w/w gatunki zwierząt;

2) dane sprawozdawcze jednostek sektora publicznego i prywatnego (bez gospodarstw indywidualnych).

Opracowanie: Katarzyna Iljaszczuk, Anna Źochowska, Elżbieta Metelska – Wydział Badań Ankietowych – Referat Statystyki Rolnictwa i Obszarów Wiejskich.

Redakcja i skład komputerowy: Gabriela Adamska-Szreder, Agnieszka Sągolewska – Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych – Referat Analiz i Opracowań Zbiorczych.