

### Pogłowie trzody chlewnej w województwie pomorskim w marcu 2004 r.

Rejestrowany w końcu marca 2004 r. stan i struktura pogłowia trzody chlewnej, na tle liczebności stada i jego struktury w analogicznym okresie 2003 r., a także w porównaniu ze stanami trzody w końcu lipca i listopada ub. roku, wskazują na dalsze pogłębianie się trendu spadkowego w chowie trzody chlewnej. Wyniki badania wykazały, że w porównaniu z analogicznym okresem 2003 r. liczebność stada trzody chlewnej spadła o 3,0%.


**Tabl. 1. Pogłowie trzody chlewnej w 2004 r. (stan w marcu)**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogółem	Sektor prywatny			Sektor publiczny
		razem	w tym		
			gospodarstwa indywidualne	spółdzielnie produkcyjne rolniczej	
<b>W SZTUKACH</b>					
<b>OGÓŁEM</b> .....	<b>1033198</b>	<b>1028201</b>	<b>781944</b>	<b>4376</b>	<b>4997</b>
Prosięta o wadze do 20 kg	365151	363380	267131	1265	1771
Warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg .....	264899	263745	204588	1421	1154
Trzoda chlewna na ubój o wadze 50 kg i więcej	299405	297812	232300	106,5	1593
Trzoda chlewna na chów o wadze 50 kg i więcej	103743	103264	77925	625	479
w tym lochy .....	100582	100122	74984	607	460
prośne .....	65793	65509	48860	167	284
pozostałe .....	34789	34613	26124	440	176
<b>MARZEC 2003 = 100</b>					
<b>OGÓŁEM</b> .....	<b>97,0</b>	<b>97,2</b>	<b>93,8</b>	<b>58,9</b>	<b>62,2</b>
Prosięta o wadze do 20 kg	94,0	94,4	88,1	44,6	51,6
Warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg .....	103,9	104,2	101,1	60,9	69,8
Trzoda chlewna na ubój o wadze 50 kg i więcej	95,8	95,9	94,3	85,3	77,4
Trzoda chlewna na chów o wadze 50 kg i więcej	94,7	95,0	95,6	61,8	54,1
w tym lochy .....	94,6	94,9	95,3	61,6	54,6
prośne .....	97,6	97,8	98,5	32,3	64,8
pozostałe .....	89,3	89,8	89,7	93,8	43,6
<b>LISTOPAD 2003 = 100</b>					
<b>OGÓŁEM</b> .....	<b>93,3</b>	<b>93,4</b>	<b>92,0</b>	<b>85,3</b>	<b>91,3</b>
Prosięta o wadze do 20 kg	99,0	99,1	94,4	79,6	93,5
Warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg .....	95,0	95,1	97,4	105,0	77,9
Trzoda chlewna na ubój o wadze 50 kg i więcej	84,7	84,6	84,0	68,1	100,4
Trzoda chlewna na chów o wadze 50 kg i więcej	98,0	98,0	97,1	99,5	93,7
w tym lochy .....	97,9	97,9	96,8	99,5	94,8
prośne .....	99,0	98,9	97,4	105,0	114,5
pozostałe .....	95,9	96,1	95,7	97,6	74,3
<b>OBSADA W SZTUKACH</b>					
Trzoda chlewna na 100 ha:					
użytków rolnych <sup>a)</sup> .....	126,2	134,5	120,7	53,1	9,2
gruntów ornyc <sup>a)</sup> .....	156,9	164,7	150,3	61,1	14,6

a) Stan w czerwcu 2003 r.

W końcu marca 2004 r. pogłowie trzody chlewnej wynosiło 1033,2 tys. szt i było o 32,4 tys. szt niższe od stanu notowanego w analogicznym okresie 2003 r., a w porównaniu z liczebnością stada trzody chlewnej w końcu listopada 2003 r. – niższe o 73,7 tys. szt., tj. o 6,7%.

Stado loch na chów zmniejszyło się w porównaniu z marcem 2003 r., o 5,8 tys. szt (5,4%) do poziomu 100,6 tys. szt, w tym pogłowie loch prośnych spadło o 1,6 tys. szt (o 2,4%) do 65,8 tys. szt. W stosunku do stanu w końcu listopada 2003 r. liczba loch na chów zmniejszyła się o 2,2 tys. szt (2,1%), w tym liczba loch prośnych spadła o 686 szt, tj. o 1,0%.




W sektorze prywatnym w marcu 2004 r. pogłowie trzody chlewnej wynosiło 1028,2 tys. szt i spadło w ciągu roku o 29,4 tys. szt (o 2,8%), a w porównaniu ze stanem z końca listopada 2003 r. zmniejszyło się o 73,2 tys. szt, tj. o 6,6%. W gospodarstwach indywidualnych było 781,9 tys. szt trzody chlewnej, tj. 75,7% wojewódzkiego pogłowia. Roczny spadek liczebności stada w tej grupie gospodarstw wyniósł 51,4 tys. szt (6,2%), natomiast sezonowo, tj. w okresie od listopada 2003 r. spadek pogłowia wyniósł 68,1 tys. szt, tj. 8,0%.

W sektorze publicznym pogłowie trzody chlewnej zmniejszyło się w skali roku o 3,0 tys. szt (o 37,8%), a w porównaniu ze stanem w listopadzie ub. roku – spadło o 8,7% do poziomu 4997 szt.

W strukturze stada trzody chlewnej ogółem udział poszczególnych grup produkcyjno-użytkowych w końcu marca 2004 r. wynosił:

- prosięta o wadze do 20 kg	35,4%
- warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg	25,6%
- trzoda chlewna na ubój o wadze 50 kg i więcej	29,0%
- trzoda chlewna na chów o wadze 50 kg i więcej	10,0%
w tym lochy na chów razem	9,7%
w tym prośne	6,4%



W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody, rejestrowaną w listopadzie 2003 r. zwiększył się udział prosiąt (o 2,1 pkt), warchlaków (o 0,4 pkt) oraz trzody chlewnej na chów o wadze 50 kg i więcej (o 0,4 pkt), natomiast zmalał udział trzody chlewnej na ubój, o wadze 50 kg i więcej (o 2,9 pkt).