




URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU

OPRACOWANIA SYGNALNE

Gdańsk, maj 2005 r.

Pogłowie trzody chlewnej w województwie pomorskim w marcu 2005 r.

W końcu marca 2005 r. pogłowie trzody chlewnej wyniosło 984,4 tys. szt i było o 48,8 tys. szt niższe od stanu notowanego w analogicznym okresie 2004 r., a w porównaniu z liczebnością stada trzody chlewnej w końcu listopada 2004 r. - niższe o 111,9 tys. szt, tj. o 10,2%.



Tabl. 1. Pogłowie trzody chlewnej w 2005 r.
Stan w marcu

Wyszczególnienie	Ogółem	Sektor prywatny			Sektor publiczny
		razem	w tym		
			gospodarstwa indywidualne	spółdzielnie produkcji rolniczej	
W sztukach					
OGÓŁEM	984388	980536	752389	4022	3852
Prosięta o wadze do 20 kg	318940	317551	235100	1064	1389
Warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg ...	260136	259200	209498	1389	936
Trzoda chlewna na ubój o wadze 50 kg i więcej	301815	300678	228351	998	1137
Trzoda chlewna na chów o wadze 50 kg i więcej	103497	103107	79440	571	390
w tym lochy	101008	100632	77158	555	376
prośne	68065	67841	52573	186	224
pozostałe	32943	32791	24585	369	152
Marzec 2004 = 100					
OGÓŁEM	95,3	95,4	96,2	91,9	77,1
Prosięta o wadze do 20 kg	87,3	87,4	88,0	84,1	78,4
Warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg ...	98,2	98,3	102,4	97,8	81,1
Trzoda chlewna na ubój o wadze 50 kg i więcej	100,8	101,0	98,3	93,7	71,4
Trzoda chlewna na chów o wadze 50 kg i więcej	99,8	99,9	102,0	91,4	81,4
w tym lochy	100,4	100,5	102,9	91,4	81,7
prośne	103,5	103,6	107,6	111,4	78,9
pozostałe	94,7	94,7	94,1	83,9	86,4
Listopad 2004 = 100					
OGÓŁEM	89,8	89,8	88,4	98,5	82,1
Prosięta o wadze do 20 kg	85,4	85,5	81,4	83,1	80,3
Warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg ...	96,9	97,0	98,8	128,1	81,8
Trzoda chlewna na ubój o wadze 50 kg i więcej	85,4	85,4	83,6	83,4	83,7
Trzoda chlewna na chów o wadze 50 kg i więcej	102,3	102,4	102,8	109,6	85,2
w tym lochy	103,1	103,2	103,9	109,9	85,5
prośne	104,1	104,1	105,5	122,4	89,6
pozostałe	101,2	101,4	100,5	104,5	80,0
Obsada w sztukach					
Trzoda chlewna na 100 ha:					
użytków rolnych ^a	121,5	128,8	116,0	56,6	7,8
gruntów ornych ^a	150,4	156,9	143,6	63,5	13,0

a Stan w czerwcu 2004 r.

Stado loch na chów zwiększyło się w porównaniu z marcem 2004 r. o 426 szt (0,4%) do poziomu 101,0 tys. szt,

w tym pogłowie loch prośnych wzrosło o 2,3 tys. szt (o 3,5%) do 68,1 tys. szt. W stosunku do stanu w końcu listopada 2004 r. liczba loch na chów zwiększyła się o 3,1 tys. szt (o 3,1%), w tym liczba loch prośnych wzrosła o 2,7 tys. szt, tj. o 4,1%.

W sektorze prywatnym w marcu 2005 r., pogłowie trzody chlewnej wyniosło 980,5 tys. szt i spadło w ciągu roku o 47,7 tys. szt (o 4,6%), a w porównaniu ze stanem z końca listopada 2004 r. zmniejszyło się o 111,0 tys. szt, tj. o 10,2%. W gospodarstwach indywidualnych było 752,4 tys. szt trzody chlewnej, tj. 76,4% wojewódzkiego pogłowia. Roczny spadek liczebności stada w tej grupie gospodarstw kształtował się na

poziomie 29,6 tys. szt (3,8%), natomiast sezonowo, tj. w okresie od listopada 2004 r. spadek pogłowia wyniósł 99,1 tys. szt, tj. 11,6%.

W sektorze publicznym pogłowie trzody chlewnej zmniejszyło się w skali roku o 1,1 tys. szt (o 22,9%), a w porównaniu ze stanem w listopadzie ub. roku - spadło o 17,9% do poziomu 3,9 tys. szt.

W strukturze stada trzody chlewnej ogółem udział poszczególnych grup produkcyjno-użytkowych w końcu marca 2005 r. wynosił:

- prosięta o wadze do 20 kg - 32,4%,
- warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg - 26,4%,
- trzoda chlewna na ubój o wadze 50 kg i więcej - 30,7%,
- trzoda chlewna na chów o wadze 50 kg i więcej - 10,5%,
w tym lochy na chów razem - 10,3%,
w tym prośne - 6,9%.

W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody odnotowaną w listopadzie 2004 r. zmniejszył się udział prosiąt (o 1,7 pkt) i trzody chlewnej na ubój o wadze 50 kg i więcej (o 1,5 pkt), zwiększył się natomiast udział warchlaków (o 1,9 pkt) oraz trzody chlewnej na chów o wadze 50 kg i więcej (o 1,3 pkt).

Rejestrowany w końcu marca 2005 r. stan i struktura pogłowia trzody chlewnej, na tle liczebności stada i jego struktury w analogicznym okresie 2004 r., a także w porównaniu ze stanem trzody w końcu listopada ub. roku, wskazują na pogłębianie się trendu spadkowego w chowie trzody chlewnej.

W marcu 2004 r. pogłowie trzody chlewnej wykazywało spadek liczebności w skali roku o 3,0%, w lipcu - 4,1%, w listopadzie ub. r. skala rocznego spadku zmniejszyła się i wyniosła 1,0%, a w marcu 2005 r. spadek pogłowia trzody chlewnej w skali roku pogłębił się i wyniósł 4,7%.

Pogłowie loch ogółem, w tym pogłowie loch prośnych, w kolejnych badaniach prowadzonych w 2004 r. wykazywało spadek w okresie rocznym odpowiednio: w marcu - o 5,4% i 2,4%, w lipcu - o 6,1% i 5,6%, w listopadzie - o 4,7% i 1,6%, natomiast w marcu 2005 r. odnotowano wzrost stada podstawowego, który wyniósł odpowiednio - 0,4% i 3,5%. Odwrócenie w końcu marca 2005 r. dotychczasowego trendu spadkowego w pogłowie macior, w tym prośnych, świadczy o podjęciu przez rolników działań prowadzących do rozwoju trzody chlewnej.

